

Liberto  
23 Rue Berger  
75001 Paris

## Tableau de présence des allergènes

Cachet de l'entreprise

Règlement européen n° 1169/2011 relatif à l'information des consommateurs sur les denrées alimentaires

NOM DU PRODUIT FINI	Céréales <sup>1</sup>	Œufs	Lactose <sup>2</sup>	Arachides	Fruits à coques <sup>3</sup>	Soja	Sésame	Lupin	Sulfites <sup>4</sup>	Moutarde	Céleri	Mollusques	Crustacés	Poissons
<b>Entrées</b>														
Guacamole maison														
Burrata di Puglia 100gr			C											
Burrata di Puglia 200gr			C											
Burrata di Puglia à la figue			C		C				C					
Straciatella			C											
Straciatella à la truffe d'été			C		C									
Straciatella à la figue			C											
Mozzarella di Bufala			C			C								
Tomates cerises et Mozzarella di Bufala			C											
Pain (accompagnement)	C					C								
<b>NOS PLANCHES</b>														
Planche de charcuterie					C	C			C					
Planche mixte			C		C	C			C					
Trio de Burrata			C		C				C	C	C			
<p>1 A ne cocher que si la céréale utilisée contient du gluten, à savoir une des céréales suivantes : blé, seigle, orge, avoine, épeautre, kamut</p> <p>2 Y compris lait et produit à base de lait.</p> <p>3 Fruits à coques : Amandes, Noisettes, Noix, Noix de Cajou, Noix de Pécan, Noix du Brésil, Pistaches, Noix de Macadamia et Noix du Queensland</p> <p>4 À mentionner uniquement si la quantité d'anhydride sulfureux et sulfites est supérieure à 10 mg / kg de produit finis</p> <p><b>Tous nos produits peuvent contenir des traces de céréales, œufs, lait et produits à base de lait, arachides, fruits à coque, soja, sésame, lupin, sulfites, moutarde, céleri, mollusques, crustacés et poissons</b></p>														

C = Contient

<b>NOM DU PRODUIT FINI</b>	Céréales <sup>1</sup>	Œufs	Lactose <sup>2</sup>	Arachides	Fruits à coques <sup>3</sup>	Soja	Sésame	Lupin	Sulfites <sup>4</sup>	Moutarde	Céleri	Mollusques	Crustacés	Poissons
<b>APERITIVO</b>														
Caponata											C			
Guacamole maison														
Tomates cerises et mozzarella di bufala			C											
Pêche rôtie			C											
Figue rôtie			C											
Tomates cerises marinées														
Poivrons grillés			C											
Tomates cerises confites									C					
Champignons grillés			C											
Olives Leccino dénoyautées														
Saumon fumé														C
Jambon de parme									C					
Bresaola									C					
Rostello aux herbes									C					
Salame finocchiona									C					
Jambon à la truffe									C					
Mozzarella di Bufala			C											
Parmesan affiné			C											
Scarmorza			C											
Taleggio			C											
Stracciatella			C											
Stracciatella à la truffe			C		C									
Stracciatella à la figue			C					C						



Rigatoni, champignons poulet	C	C	C												
Linguine Verdure	C	C	C			C			C	C					
Linguine Pesto rouge et Burrata	C	C	C		C				C						
Rigatoni pesto rouge et poulet	C	C	C												
<b>NOM DU PRODUIT FINI</b>	Céréales <sup>1</sup>	Œufs	Lactose <sup>2</sup>	Arachides	Fruits à coques <sup>3</sup>	Soja	Sésame	Lupin	Sulfites <sup>4</sup>	Moutarde	Céleri	Mollusques	Crustacés	Poissons	
<b>DESSERTS</b>															
Assiette de fromages italiens			C												
Tiramisu café	C	C	C												
Tiramisu framboise	C	C	C												
Mi-cuit au chocolat et fruits rouges	C	C	C												
Pavlova aux fruits rouges			C												
Eton Mess			C												
Assiette de fraises et chantilly			C												
Nougat glacé et fruits rouges			C												
<b>BRIOCHE PERDUE</b>															
Brioche perdue aux fraises	C	C	C			C			C						
Brioche perdue nutella	C	C	C		C	C			C						
Brioche perdue pêches rôties	C	C	C			C			C						
Crème de spéculoos	C	C	C			C			C						

### **LA CONDUITE À TENIR DEVANT UNE URGENGE LIÉE À UNE ALLERGIE ALIMENTAIRE**

Si vous présentez une allergie marquée à un aliment, votre médecin vous a peut-être prescrit un kit de soins d'urgence. Cette trousse contient une dose auto-injectable d'adrénaline (substance augmentant le rythme cardiaque et la pression artérielle, et dilatant les bronches). Elle s'utilise en cas de choc anaphylactique, sans attendre les secours.

Si vous possédez ce type de trousse d'urgence :

- Conservez-la toujours sur vous ;

- Apprenez à reconnaître les premiers signes d'un choc et à manipuler le matériel de soins par vous-même (à l'aide du stylo d'entraînement fourni). Le bon geste consiste à positionner le stylo sur le bord extérieur de votre cuisse. Maintenez ensuite une pression sur le bouton déclencheur pendant dix secondes ;

- Informez aussi votre entourage sur le mode d'emploi du matériel.

Une surveillance médicale s'impose après toute injection d'adrénaline. Une prise en charge hospitalière est donc nécessaire si vous avez utilisé votre trousse d'urgence. Ce suivi permet en outre d'étudier l'évolution de votre allergie alimentaire pour adapter si nécessaire votre traitement.